

	<b>T.C.</b> <b>ERCIYES ÜNİVERSİTESİ</b> <b>DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ</b>	<b>Doküman No</b>	SDS.TL.21
		<b>Yayın Tarihi</b>	21.03.2025
		<b>Revizyon No</b>	-
		<b>Revizyon Tarihi</b>	-
		<b>Sayfa No</b>	1/1

## ÇAMAŐIRHANE KİRLİ ALAN TEMİZLİK TALİMATI

### 1. Amaç

Bu talimatname, çamaőırhane kirli alanın hijyenik koőullarda tutulmasını saėlamak, hasta ve çalıőan güvenliĐini korumak amacıyla temizlik iőlemlerinin nasıl yürütüleceĐini belirlemek için hazırlanmıőtır.

### 2. Kapsam

Bu talimat, çamaőırhane kirli alanda görev yapan temizlik personeli ve ilgili diĐer personeli kapsar.

### 3. Genel Kurallar

- Temizlik iőlemleri yüzeyle ve cihazlara zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
- Temizlik iőlemleri temiz alandan kirli alana doėru yapılmalıdır.
- Temizlik iőlemi cihazların çalıőmadıĐı zamanlarda gerçekleştirilmelidir.
- Temizlik sırasında koruyucu ekipman (eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.
- Temizlik iőleminde kullanılan malzemeler farklı alanların temizliĐinde kullanılmamalıdır.
- Temizlik iőlemlerinde çamaőır suyu (1/10'lük ölçülerinde) kullanılır.
- Kontroller sırasında herhangi bir arıza, uygunsuzluk vb. ile karőılaőılması durumunda denetim formuna iőlenecek ve kalite birimine, arızalar teknik servise ve idareye derhal haber verilecektir.
- Temizlenecek olan bölüm/malzeme hasta vücut sıvısı ile kirlenmiő ise, temizliĐe ek olarak 1/10'luk çamaőır suyu ile dezenfekte edilecektir.
- Atıklar, tıbbi atık ve genel atık olarak ayrı toplanmalı ve ilgili yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

### 4. Temizlik Süreci

- Zemin TemizliĐi** : Nemli mop ile günde en az 2 defa ve gerektiĐinde temizlenmelidir (toz kaldıracak kuru süpürme yapılmamalıdır).
- Pencereler** : 3 ayda en az 1 defa ve gerektiĐinde camlar çizilmeyecek ve leke bırakmayacak şekilde cam temizleyicilerle temizlenmeli, pencere çerçeve ve pervazları nemli bezle silinmeli.
- Kapılar, Kapı Kolları, Elektrik DüĐmeleri** : Bu gibi sık dokunulan yüzeyler dezenfektanlı bez ile günde en az 1 defa ve gerektiĐinde alkollü dezenfektan ile temizlenmelidir.
- Duvarlar** : 3 ayda en az 1 defa nemli mikrofiber bez veya mop ve deterjan bazlı solüsyonlar kullanılarak silinmelidir.
- Tavanlar ve Iőık Panelleri** : 3 ayda en az 1 defa ve gerektiĐinde tozdan arındırılmalıdır.
- Çöplerin Toplanması** : Çöp kovaları günde en az 2 defa ve dolduĐunda poőeti ile birlikte toplanarak atık yönetim talimatına uygun bir şekilde atık depolarına götürülür.
- Çöp Kovalarının TemizliĐi** : Çöp kovaları haftada en az 1 defa ve gerektiĐinde içi ve dıőı çamaőır suyu sıklıktan sonra 5 dakika bekletilir, sonrasında su ile yıkandıktan sonra kaĐıt havlu ile kurulanır.
- Taőıma Arabaları** : Haftada en az 1 defa ve gerektiĐinde deterjanlı su ile yıkanmalıdır.
- Çamaőır Yıkama ve Kurutma Makineleri** : Günde en az 1 defa ve gerektiĐinde makinelerin dıő yüzeyleri nemli bezle silinmelidir. Cihazın kullanma talimatına göre filtre temizliĐi yapıp ayrıca takip çizelgesi tutulmalıdır.
- Havalandırma Boruları** : 3 ayda bir defa ve gerektiĐinde deterjanlı suyla silinmelidir.

Temizlik çizelgesi her temizlikten sonra eksiksiz doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

### 5. Sorumluluklar

- Temizlik personeli, bu talimatlara uygun olarak iőlemleri gerçekleőtirmekle yükümlüdür.
- Çamaőırhane personeli, ortamın ve cihazların doėru şekilde temizlenmesini saėlamak için yönlendirme yapmalıdır.
- Denetim, hastane yönetimi veya ilgili birimler tarafından periyodik olarak yapılmalıdır.

Bu talimatname, Saėlık BakanlıĐı ve ilgili hijyen yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmıő olup, belirli periyotlarla güncellenir.

### 6. İlgili Dokümanlar

- Çamaőırhane Kirli Alan Aylık Temizlik Takip Ve Denetim Formu (SDS.FR.21)