

	<b>T.C.</b> <b>ERCIYES ÜNİVERSİTESİ</b> <b>DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ</b>	<b>Doküman No</b>	SDS.TL.22
		<b>Yayın Tarihi</b>	21.03.2025
		<b>Revizyon No</b>	-
		<b>Revizyon Tarihi</b>	-
		<b>Sayfa No</b>	1/1

### ÇAMAŐIRHANE TEMİZ ALAN TEMİZLİK TALİMATI

#### 1. Amaç

Bu talimatname, çamaőırhane temiz alanın hijyenik koőullarda tutulmasını saėlamak, hasta ve çalıőan güvenliĐini korumak amacıyla temizlik iŐlemlerinin nasıl yürütüleceĐini belirlemek için hazırlanmıŐtır.

#### 2. Kapsam

Bu talimat, çamaőırhane temiz alanda görev yapan temizlik personeli ve ilgili diĐer personeli kapsar.

#### 3. Genel Kurallar

- Temizlik iŐlemleri yüzeylere ve cihazlara zarar vermeyecek Őekilde yapılmalıdır.
- Temizlik iŐlemleri temiz alandan kirli alana doĐru yapılmalıdır.
- Temizlik iŐlemi cihazların çalıŐmadıĐı zamanlarda gerçekleştirilmelidir.
- Temizlik sırasında koruyucu ekipman (eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.
- Temizlik iŐleminde kullanılan malzemeler farklı alanların temizliĐinde kullanılmamalıdır.
- Temizlik iŐlemlerinde çamaőır suyu (1/10'lük ölçülerinde) kullanılır.
- Kontroller sırasında herhangi bir arıza, uygunsuzluk vb. ile karŐılaŐılması durumunda denetim formuna iŐlenecek ve kalite birimine, arızalar teknik servise ve idareye derhal haber verilecektir.
- Temizlenecek olan bölüm/malzeme hasta vücut sıvısı ile kirlenmiŐ ise, temizliĐe ek olarak 1/10'luk çamaőır suyu ile dezenfekte edilecektir.
- Atıklar, tıbbi atık ve genel atık olarak ayrı toplanmalı ve ilgili yönetmeliklere uygun Őekilde bertaraf edilmelidir.

#### 4. Temizlik Süreci

- Zemin TemizliĐi** : Nemli mop ile günde en az 2 defa ve gerektiĐinde temizlenmelidir (toz kaldıracak kuru süpürme yapılmamalıdır).
- Pencereleler** : 3 ayda en az 1 defa ve gerektiĐinde camlar çizilmeyecek ve leke bırakmayacak Őekilde cam temizleyicilerle temizlenmeli, cam, çerçeve, kapı ve pervazları nemli bezle silinmeli.
- Kapılar, Kapı Kolları, Elektrik DüĐmeleri** : Bu gibi sık dokunulan yüzeyler dezenfektanlı bez ile günde en az 2 defa ve gerektiĐinde alkollü dezenfektan ile temizlenmelidir.
- Duvarlar** : 3 ayda en az 1 defa ve gerektiĐinde nemli mikrofiber bez veya mop ve deterjan bazlı solüsyonlar kullanılarak silinmelidir.
- Tavanlar ve IŐık Panelleri** : 3 ayda en az 1 defa ve gerektiĐinde tozdan arındırılmalıdır.
- Çöplerin Toplanması** : Çöp kovaları günde en az 2 defa ve dolduĐunda poŐeti ile birlikte toplanarak atık yönetim talimatına uygun bir Őekilde atık depolarına götürülür.
- Çöp Kovalarının TemizliĐi** : Çöp kovaları haftada en az 1 defa ve gerektiĐinde içi ve dıŐı çamaőır suyu sıklıktan sonra 5 dakika bekletilir, sonrasında su ile yıkandıktan sonra kaĐıt havlu ile kurulanır.
- TaŐıma Arabaları** : Haftada 1 defa ve gerektiĐinde deterjanlı su ile yıkanmalıdır.
- Dinlenme Alanı** : Günde 1 defa koltuk, dolap üstleri ve sehpa nemli bezle silinmelidir.
- Paketleme Masası ve Dolaplar** : Günde 1 defa ve gerektiĐinde yüzey dezenfektanı ile silinmelidir.
- Bilgisayar ve Çevre BileŐenleri** : Günde en az 1 defa ve gerektiĐinde dezenfektanlı bez ile veya gerektiĐinde alkol ile temizlenir.
- Rafılar** : Haftada 1 defa ve gerektiĐinde deterjanlı su ile silinmelidir.
- Elektrikli Cihazlar (Ütü-Paket Kapatma ve Kesme Makinesi v.b)** : Her mesai bitiminde fiŐleri çekilip nemli bezle silinmelidir.

Temizlik çizelgesi her temizlikten sonra eksiksiz doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

#### 5. Sorumluluklar

- Temizlik personeli, bu talimatlara uygun olarak iŐlemleri gerçekleŐtirmekle yükümlüdür.
- Çamaőırhane personeli, ortamın ve cihazların doĐru Őekilde temizlenmesini saėlamak için yönlendirme yapmalıdır.
- Denetim, hastane yönetimi veya ilgili birimler tarafından periyodik olarak yapılmalıdır.

Bu talimatname, SaĐlık BakanlıĐı ve ilgili hijyen yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmıŐ olup, belirli periyotlarla güncellenir.

#### 6. İlgili Dökümanlar

- Çamaőırhane Temiz Alan Aylık Temizlik Takip Ve Denetim Formu (SDS.FR.22)